

Betongruppen RBR A/S
 Industrivej 8, 6800 Varde
 Telefon 76 95 11 22
 Telefax 76 95 11 33
 E-mail: rbr@rbr.dk

Deklaration: 403-DS/EN 1339-45
 Side 1 af 1 Udg. 1/10
 Afdeling: Varde



1. Varetype/Format-betegnelse

Fliser: 90x90x10
 Med fas: 90 x 90 x 10 cm


Er forsynet med affaset kant på 5/3/1 mm og afstandsknaster på 1,5 mm.

2. Brugervejledning

Fliser 90x90x10:
 90 x 90 x 10 cm:
 1,23 stk. pr m²
 Vægt: ca. 179 kg. pr. stk.

Man skal være opmærksom på en korrekt fugebredde på 2 - 5 mm.
 Vedrørende forhold og egenskaber, som ikke fremgår af deklarationen, henvises til standarden DS/EN 1339.

Figur (alle mål i mm)



3. Teknisk deklaration	Basismål/ Klasser	Krav iht. DS/EN 1339	Prøvningsmetode DS/EN 1339
Længde L = 600	896,5 mm	+/- 1,5 mm	Anneks C - Kl.2-mærkes P
Bredde B = 600	896,5 mm	+/- 1,5 mm	Anneks C - Kl.2-mærkes P
Diagonal D	Kl.1	≤ 5 mm	Anneks C - Kl.1-mærkes J
Middeltykkelse t	100 mm	± 3 mm	Anneks C - Kl.2-mærkes P
L forsk, B forsk, t forskel	Kl.2	≤ 3 mm	Anneks C - Kl.2-mærkes P
Planhed/Krumhed	Konveks	≤ 4,0 mm	Anneks C
Planhed/Krumhed	Konkav	≥ - 2,5 mm	Anneks C
Bøjningsstyrke * T (rundjern < Ø 40)	Kl. 2	≥ 4,0 MPa Enkeltværdier ≥ 3,2 MPa	Anneks F - Kl. 2 - Mærkes T
Brudlastklasse		Karakteristisk brudlast	Anneks F
Frostbestandighed	Klasse 3	≤ 1 kg/m ² Enkeltværdier ≤ 1,5 kg/m ²	Anneks D - Mærkes D
Slidstyrke	Klasse 1	(Ydeevne bestemmes ikke)	- Mærkes F

Dokumentation for de deklarerede egenskaber: DS/EN 1339 og DS/INF 156

* Tidligst anvendelsestermin er 7HD

4. Kontrol og mærkning: Egenkontrol er overvåget af Betonvarekontrollen
 Mærkning udføres i overensstemmelse med de enkelte standarder til enhver tid gældende mærkningsregler.

CE - mærkning fremgår af følgeseddel ved leverancen.

MÆRKNING: 320/400 Δ år – md – dg - D – F – T – J - P - 14

Deklaration gældende fra: 20.01.2014
 Revideret: .

Underskrift: Dorthe Skovgaard Thomsen
 Revideret af: