

Betongruppen RBR A/S
 Industrivej 8, 6800 Varde
 Telefon 76 95 11 22
 Telefax 76 95 11 33
 E-mail: rbr@rbr.dk

Deklaration: 403 – DS/EN 1339-31
 Side 1 af 1 Udg. 1/04
 Afdeling: Varde




1. Varetype/Format-betegnelse

Produkttype: Ø-Holm – tykkelse 60 mm

Stenen er forsynet med fugeknaster på 1,5 mm, samt med affasede kanter på 6/3 mm.

Figur (alle mål i mm)



2. Brugervejledning

Man skal være opmærksom på en korrekt fugebredde på 2 - 5 mm.

Deklarationen dækker en stentype som vist på figuren – hjørnesten samt sidesten tildannes. Stenen er opbygget ved sin spec. form / modulopbygget. Stenen låser godt, er således velegnet til indkørsler m.m.

Ø-Holm 60 mm fås både i standard og brud. Vedrørende forhold og egenskaber, som ikke fremgår af deklARATIONEN, henvises til standarden DS/EN 1339.

Antal sten pr. m²: 15,8 stk.

3. Teknisk deklARATION		Basismål/ Klasser	Krav iht. DS/EN 1339	Prøvningsmetode DS/EN 1339
Længde	L	364,5 mm	+/- 1,5 mm	Anneks C - Kl.2-mærkes P
Bredde	B	266,5 mm	+/- 1,5 mm	Anneks C - Kl.2-mærkes P
Middelttykkelse	t	60 mm	± 3 mm	Anneks C - Kl.2-mærkes P
t max – t min			≤ 3 mm	Anneks C - Kl.2-mærkes P
Planhed/Krumhed		Konveks	≤ 1,5 mm	Anneks C
Planhed/Krumhed		Konkav	≤ 1,0 mm	Anneks C
Bøjningsstyrke* (rundjern < Ø 40)	T		≥ 4,0 MPa Enkeltværdier ≥ 3,2 MPa	Anneks F Kl. 2 - Mærkes T
Brudlastklasse		Kl.nr. – 70	Karakteristisk brudlast 7,0 kN	Anneks F - mærkes 7
Frostbestandighed		Klasse 3	≤ 1 kg/m ² Enkeltværdier ≤ 1,5 kg/m ²	Anneks D Mærkes D
Slidstyrke		Klasse 1	(Ydeevne bestemmes ikke)	Mærkes F

Dokumentation for de deklarerede egenskaber: DS/EN 1339 og DS/INF 156:

* Tidligst anvendelsestermin er 7HD

4. Kontrol og mærkning: Egenkontrol er overvåget af Betonvarekontrollen

Mærkning udføres i overensstemmelse med de enkelte standarder til enhver tid gældende mærkningsregler.

CE - mærkning fremgår af følgeseddel ved leverancen.

MÆRKNING: 403 Δ år – md – dg - D - F – T - P 7(60mm)

Deklaration gældende fra: 01.09.2005
 Revideret: 28.07.2010

Underskrift: Sonja Lund Hansen
 Revideret af: Dorthe Thomsen